

MODEL: SARA 20
SARA 20 ITT

PWA F/W COMPATIBILITY

PWA	CODE	TAB	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028
CPU ØØ	78119299	001 002/005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
	78119300	001 002/005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
F/W	321 A } 321 B } BASE	001/004 001/002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
DRIVE	78117135	003 301/105 004/006 007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
	78124964	001 002							X	X	X			X	X	X														
	78125707	002												X	X	X														
	78125396	001 002/004							X	X	X			X	X	X														
PANN. OPERAT.	78124747 (PALO-A)	001							X			X																		
	78124745 (PALO-B)	001								X			X																	
	78124746 (PALO-C)	001										X			X															

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI DI PROPRIETA' DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA. ESSO E' DA CONSIDERARE COME DOCUMENTO DI USO INTERNO. OGNI E' QUALSIASI DISTRIBUZIONE A TERZI E' VIETATA SALVO APPROVAZIONE SCRITTA DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA.

"S.P.P.L. MOS" F/W - C/G - T&D TECHNICAL STATUS

MODEL	CHANGE ORDER	I.P.I. GTWF	SERIAL NUMBER ZCS 022	EPROMS IDENTIFICATION							C/G REF. TO F/W VERSION	NOTES	
				1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	T&D			C/G
	60415	321A - 001	035 - 101	5564	5565	5566						5563 (NPL)	Δ1 - FROM F/W
	"	330A - 001	"									5562 (96)	321B - 001/002
	"	331A - 001	"									5572 (64)	Δ2. MODEM
	60472	332A - 001	"										CABLE RET.
	70104	321A - 002	035 - 218+	6211	6212	6210							
	"	330A - 002	133 ÷ 137+									6213 (NPL)	
	"	331A - 002	212 - 213									6215 (96)	321A - 002
	"	332A - 002										6214 (64)	
	70242	321A - 003	035 - 317	6363	6364	6365							
	"	330A - 003	"									6368 (NPL)	
	"	331A - 003	"									6366 (96)	321A.003/004
	"	332A - 003	"									6367 (64)	
	70711 Δ	321A - 004		6363	6364	6365							
	70800	321B - 001	035 - 4564+	6598	6599	6600							
	"	330B - 001	2228 ÷ 2230+									6758 (NPL)	
	"	331B - 001	2459 ÷ 3537									6757 (96)	321B - 001
	"	332B - 001										6756 (64)	
	70523	309J - 001	035 - 4564								6467 Δ		
	800190	321B - 002		6598	6599	6600							
	"	330B - 002										6758 (NPL)	
	"	331B - 002										6757 (96)	321-001/002
	"	332B - 002										6756 (64)	
	"	309J - 002									6467 Δ		

SERIAL NUMBER NORMALLY TO ZCS-022.
WHEN IT REFERS TO ZCS-035 IS WRITTEN IN THE FORM 035-XXXX.

Honeywell

INFORMAZIONE SISTEMI ITALIA. ESSO E' DA CONSIDERARE COME DOCUMENTO DI USO INTERNO. OGNI E QUALSIASI DISTRIBUZIONE A TERZI E' VIETATA SALVO APPROVAZIONE SCRITTA DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA.

MODEL: ROSY 21 PWA F/W COMPATIBILITY

PWA	CODE	TAB	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028
CPUØØ	78119300	001 002/005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	328 A BASE	001/004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
F/W	345 N AFF.	001/002				X	X	X		X		X																		
	78117135	003 301/105 004/006 007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
DRIVE	78124964	001 002							X	X		X																		
	78125707	002										X	X																	
	78125396	001 002/004							X	X		X	X																	
	78117217	001/003 004/008			X	X	X	X	X	X	X	X																		
DCL	78120049	001/002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	78124750	001							X	X	X	X																		
PANN. OP. (PALO D)																														

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI DI PROPRIETA' DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITAL S.p.A. DA CONSIDERARE COME DOCUMENTO DI USO INTERNO. OGNI E QUALSIASI DISTRIBUZIONE A TERZI E' VIETATA SALVO APPROVAZIONE SCRITTA DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA.



MODEL: ROSY 24.0 PWA F/W COMPATIBILITY

PWA	CODE	TAB	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028
CPUØØ	78119299	001 002/005	X	X	X	X	X	X																						
	78119300	001 002/005	X	X	X	X	X	X																						
F/W	320 A BASE	001/002	X	X	X	X	X	X																						
	345 AFF	001/002					X	X	X																					
DRIVE	78117135	003 301/105 004/006	X	X	X	X	X	X																						
	78117217	001/003 004/007				X	X	X	X																					
LØØCU	78121029	001/004	X	X	X	X	X	X																						
	78117616	001/002	X	X	X	X	X	X																						
DISPA	78124547	001	X	X	X	X	X	X																						
	78117219	001/002	X	X	X	X	X	X																						

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI DI PROPRIETA' DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIANA. E' CONSIDERATO COME DOCUMENTO DI USO INTERNO. E' VIETATA LA DISTRIBUZIONE A TERZI E' VIETATA SALVO APPROVAZIONE SCRITTA DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA.

MODEL: ROSY 24.1 PWA F/W COMPATIBILITY

PWA	CODE	TAB	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028
CPUØØ	78119299	001 002/005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	78119300	001 002/005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
F/W	320 E 320 J 320 K } BASE	001 001 001/004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	345 E AFF	001/002									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
DRIVE	78117135	003 301/105 004/006 007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	78124964	001 002																			X	X	X	X						
	78125707	002																					X	X						
	78125396	001 002/004																			X	X	X	X						
AFF	78117217	001/003 004/008									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
LØPCU	78121029	001/004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	78121028	001/002						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
LØSFU	78120683	001/006						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	78117616	001/002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
DISPA	78124547	001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	78124751	001																			X	X	X	X						
VFU	78117219	001/002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI DI PROPRIETÀ DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA. ESSO È DA CONSIDERARE COME DOCUMENTO DI USO INTERNO. OGNI E QUALSIASI DISTRIBUZIONE A TERZI È VIETATA SALVO APPROVAZIONE SCRITTA DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA.

Honeywell	F.TO	DISEGNO	PAG.	REV.
	B	78121653	20	CA

MODEL: ROSY 25

PWA F/W COMPATIBILITY

PWA	CODE	TAB	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028
CPUØØ	78119299	001	X																											
		002/004		X	X																									
		005				X	X																							
CPUØØ	78119300	001	X																											
		002/004		X	X																									
		005				X	X																							
F/W	422 A BASE	001/003	X	X	X	X	X																							
DRIVE	78117135	003	X																											
		301/105		X																										
		004/006			X	X																								
	007					X																								
	78124964	001				X																								
DRIVE	78125707	002				X																								
		002					X																							
DRIVE	78125396	001				X																								
		002/004					X																							
CPUØØ	78121029	001/004		X	X	X	X																							
SFU	78121028	001/002		X	X	X	X																							
LØSFU	78120683	001/006		X	X	X	X																							
DISPA	78117616	001/002	X	X	X																									
DISPA	78124547	001	X	X	X	X	X																							
P.O. (PALOE)	78124751	001				X	X																							
VFU	78117219	001/002	X	X	X	X	X																							

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI DI PROPRIETA' DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA. ESSO E' DA CONSIDERARE COME DOCUMENTO DI USO INTERNO. OGNI E' QUALSIASI DISTRIBUZIONE A TERZI E' VIETATA SALVO APPROVAZIONE SCRITTA DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA.

Honeywell

F.TO

B

DISEGNO

78121653

PAG.

25

REV.

DA

MODEL: ROSY 26.0 PWA F/W COMPATIBILITY

PWA	CODE	TAB	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028
CPUØØ	78119300	001	X			X																								
		002/004		X	X		X	X																						
F/W	322 A BASE	001	X	X	X	X	X	X																						
	345 J AFF	001				X	X	X																						
DRIVE	78117135	003	X			X																								
		105 004/006		X		X		X	X																					
AFF-D	78119105	001/002	X	X	X																									
AFF	78117217	001/003				X	X	X																						
		004/007				X	X	X																						
LØØCU	78121029	001/004	X	X	X	X	X	X																						
DISPA	78117616	001/002	X	X	X	X	X	X																						
	78124547	001	X	X	X	X	X	X																						
VFU	78117219	001/002	X	X	X	X	X	X																						

QUESTO DOCUMENTO CONTI... INFORMAZIONI DI PROPRIETA' DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA. ESSO E' DA CONSIDERARE COME DOCUMENTO DI USO INTERNO. OGNI E' QUALSIASI DISTRIBUZIONE A TERZI E' VIETATA SALVO APPROVAZIONE SCRITTA DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA.



F.TO

DISEGNO

PAG.

REV.

B

78121653

29

DA

MODEL: ROSY 26.1 PWA F/W COMPATIBILITY

PWA	CODE	TAB	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1010	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280		
CPUØØ	78119300	001/003	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X												
		004			X	X	X	X														X	X	X	X	X						
		005																									X	X	X	X		
		102/103																														
F/W	322 E } BASE	001	X		X		X		X	X			X	X			X	X														
	322 F }	001/003		X		X		X		X	X				X	X			X	X												
	322 F	004/006																				X	X	X	X	X	X	X	X	X		
DRIVE	78117135	003	X	X					X	X	X	X		X	X	X																
		105			X	X							X	X	X	X																
		004/006					X	X														X	X	X	X	X						
		007																														
AFF-D	78119100	001/002	X	X	X	X	X	X													X		X		X							
AFF	78117217	001/003							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		004/008							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
SFU	78121029	001/004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DISPA	78117616	001/002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
P.O. (PALO-F)	78124753	001																														
VFU	78117219	001/002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI DI PROPRIETA' DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA. ESSO E' DA CONSIDERARE COME DOCUMENTO DI USO INTERNO. OGNI E' QUALSIASI DISTRIBUZIONE A TERZI E' VIETATA SALVO APPROVAZIONE SCRITTA DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA.

Honeywell

F.TO	DISEGNO	PAG.	REV.
B	78121653	31	DA

MODEL: ROSY 26.1 PWA F/W COMPATIBILITY

PWA	CODE	TAB	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056
CPU	78119300	102/103 005	X																											
F/W	322 F	004/007	X																											
	420 B AFF	001/007	X																											
DRIVE	78117135	007	X																											
	78124964	002	X																											
	78125707	002	X																											
	78125396	002/004	X																											
AFF-D	78119100	001/002																												
AFF	78117217	001/003 004/008	X X																											
LDCU	78121029	001/004	X																											
SFU	78121028	001/002	X																											
LBSFU	78120683	001/006	X																											
DISPA	78124547	001	X																											
P.O. (PALO-F)	78124753	001	X																											
VFU	78117219	001/002	X																											

Honeywell

F.TO	DISEGNO	PAG.	REV.
B	78121653	32	DA

INFORMATION SYSTEMS ITALIA. ESSO E' DA CONSIDERARE COME DOCUMENTO DI
 USO INTERNO. OGNI E' QUALSIASI DISTRIBUZIONE A TERZI E' VIETATA SALVO
 APPROVAZIONE SCRITTA DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA.

MODEL: ROSY 28

PWA F/W COMPATIBILITY

PWA	CODE	TAB	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	
			CP 28B	78128366	001	X	X	X				X	X	X																	
CP 28Ø N.V.M.	78128414	001 002/004				X	X	X				X	X	X																	
F/W	BASE	427C OEM	001/004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	AFF-E	427J DPS	001/002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		447A AFF-E	001	X			X			X			X																		
	2°TR.	448A AFF-E	001			X		X			X				X																
DRIVE		78117135	007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		78124964	002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		78125707	002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		78125396	001 002/004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
(P.O. AUS)	OP 28	78123026	001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CRL 96		78123851	001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	DISPA	78117616	001/002	X	X	X	X	X	X																						
P.O. (PALO-G)		78124547	001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	AFF-E	78124752	001							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		78122655	001/002	X	X			X	X		X	X		X	X																

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI DI PROPRIETA' DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA. ESSO E' DA CONSIDERARE COME DOCUMENTO DI USO INTERNO. OGNI E' QUALSIASI DISTRIBUZIONE A TERZI E' VIETATA SALVO APPROVAZIONE SCRITTA DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA.

Honeywell

F.TO	DISEGNO	PAG.	REV.
B	78121653	48	DA

MODEL: ROSY 72/72.5 PWA · F/W COMPATIBILITY

PWA	CODE	TAB	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028
CPUØØ	78119300	001 002/005	X	X		X	X	X	X	X	X																			
F/W	327 A } AFF 327 B }	001 001/003 004/005	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
	327 B AFF-E	006/007										X																		
DRIVE	78117135	003 301/105 004/006 007	X	X		X	X		X	X	X																			
	78124964	001 002							X		X	X																		
	78125707	002								X	X																			
	78125396	001 002/004							X		X	X																		
AFF	78117217	005/007	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
LDPCU	78121029	001/004	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
DISPA	78117616	001/002	X	X	X	X	X	X																						
	78124547	001	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
P.O. (PALO-H)	78124754	001							X	X	X																			
AFF-E	78122655	001/002									X																			

QUESTO DOCUMENTO CONFORMAZIONI DI PROPRIETA' DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA. ESSO E' DA CONSIDERARE COME DOCUMENTO DI USO INTERNO. OGNI E' QUALSIASI DISTRIBUZIONE A TERZI E' VIETATA SALVO APPROVAZIONE SCRITTA DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA.

Honeywell

F.TO
B

DISEGNO
78121653

PAG.
52

REV.
DA

MODEL: ROSY 74

PWA F/W COMPATIBILITY

PWA	CODE	TAB	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028
CPUØØ	78119300	001 002/005	X	X	X	X	X																							
F/W	424 A AFF	001/004	X	X	X	X	X																							
DRIVE	78117135	003 301/105 004/006 007	X	X	X	X	X																							
	78124964	001 002 sr				X																								
	78125707	002																												
	78125396	001 002/004				X																								
AFF	78117217	005/008	X	X	X	X	X																							
Lapcu	78121029	001/004	X	X	X	X	X																							
DISPA	78117616	001/002	X	X	X																									
	78124547	001	X	X	X	X	X																							
P.O. (PALO-H)	78124754	001				X	X																							

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI DI PROPRIETA' DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA. ESSO E' DA CONSIDERARE COME DOCUMENTO DI USO INTERNO. OGNI E' QUALSIASI DISTRIBUZIONE A TERZI E' VIETATA SALVO APPROVAZIONE SCRITTA DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA.

Honeywell

F.TO DISEGNO

B

78121653

PAG.

61

REV.

DA

MODEL: POLY 21

PWA F/W COMPATIBILITY

PWA	CODE	TAB	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	
CPUØØ	78119300	001	X	X					X	X																					
		002/004			X	X						X	X																		
		005					X	X					X	X	X	X	X	X													
F/W	323 A } 323 B } BASE	001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
		001/004		X		X				X	X	X	X		X	X	X	X	X												
	323 J	001		X		X		X																							
	324 A } 324 B } AFF	001							X	X	X	X				X	X	X													
		001/004								X	X	X	X		X	X	X	X													
DRIVE	78117135	003	X	X					X	X																					
		105			X	X						X	X																		
	004/006					X	X					X	X	X	X																
	007							X	X									X	X												
	78124964	001												X	X																
78125708	002																X	X													
78125396	001													X	X																
		002/004															X	X													
AFF-D	78119100	001/002	X	X	X	X	X	X							X	X															
AFF	78117217	001/003							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
		004/008							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
DISPA	78117616	001/002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
P.O. (PALO-J)	78124547	001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
MIPI	78124748	001													X	X	X	X													
	78121582	001			X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X													

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI DI PROPRIETA' DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA. ESSO DA CONSIDERARE COME DOCUMENTO DI USO INTERNO. NON E' PERMESSA LA REPRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, LA VENDITA, L'APPROVAZIONE SCRITTA DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA.

Honeywell

F.T.O	DISEGNO	PAG.	REV.
B	78121653	70	DA

MODEL: POLY 21.1

PWA F/W COMPATIBILITY

PWA	CODE	TAB	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028
CPU ØØ	78119300	001 002/004 005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	323 C BASE	001/004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	324 C AFF·E	001/004		X	X		X	X	X	X	X																			
△	324 J	001/004					X	X	X																					
DRIVE	78117135	003 105 004/006 007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	78124964	001 002						X	X		X	X																		
	78125707	002									X	X																		
	78125396	001 002/004						X	X		X	X																		
△	78122656	001	X	X	X	X	X	X	X																					
AFFE	78122655	001/002	X	X	X	X	X	X	X																					
DISPA	78117616	001/002	X	X	X	X	X	X																						
	78124547	001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
P.O. (PALO-J)	78124748	001						X	X	X	X																			
MIPI	78121582	001		X	X	X	X	X	X	X	X	X																		

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI DI PROPRIETA' DELLA HONEYWELL. NON E' PERMESSO REPRODURRE, COPIARE, RIFOTOCOPIARE, DISTRIBUIRE, O IN ALTRIMODO RIVELARE IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO A TERZI. LA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA S.p.A. CONSERVA IL DIRITTO DI APPROVAZIONE SCRITTA DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA.

Honeywell

F.T.O
B

DISEGNO
78121653

PAG.
74

REV.
DA

"S.P.P.L. MOS" F/W - C/G - T&D TECHNICAL STATUS

MODEL	CHANGE ORDER NO.	I.P.I. GTWF	SERIAL NUMBER ZCS 022	EPROMS IDENTIFICATION							C/G REF. TO F/W VERSION	NOTES	
				1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	T&D			C/G
	80544	323C-001		8017	8018	8019	8020	8021	8021				Δ1- EPROM ON
	"	324C-001		8017	8018	8019	8020	8021	8022	8022			AFF-ED PWA
	"	324J-001		8017	8018	8019	8020	8021	8023	8023		Δ3	
	"	308N-001									8023	Δ4	Δ2- EPROM ON
	800190	323C-002		8017	8018	8019	8020	8021	8021				AFF-E PWA
	"	324C-002		8017	8018	8019	8020	8021	8022	8022			
	"	324J-002		8017	8018	8019	8020	8021	8023	8023			Δ4: FROM F/W
	"	308N-002									8023	Δ4	324C-001
	800574	323C-003		8017	8018	8019	8020	8021	8021				
	"	324C-003		8017	8018	8019	8020	8021	8022	8022			Δ8 - F/W BASE +
	"	324J-003		8017	8018	8019	8020	8021	8023	8023			AFF-E+T&D
	810135	323C-004		9091	8018	8019	8020	9192	9192				
	"	324C-004		9091	8018	8019	8020	9192	8022	8022			Δ3- USE THE LAST
	"	324J-004		9091	8018	8019	8020	9192	8023	8023			VERSION OF
													POLY 21 C/G.

Honeywell

SERIAL NUMBER NORMALLY TO ZCS-022.
WHEN IT APPEARS TO ZCS-035 IS WRITTEN IN THE FORM 035-XXXX.

F.T.O	DISEGNO	PAG.	REV
B	78121653	75	DA

POLY 21

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI DI PROPRIETA' DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA. ESSO E' DA CONSIDERARE COME DOCUMENTO DI PROPRIETA' DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA. OGNI E QUALSIASI DISTRIBUZIONE A TERZI E' VIETATA SALVO APPROVAZIONE SCRITTA DELLA HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA.